

Braytron

TECHNISCHES DATENBLATT

MODELL

BT64-01281

BESCHREIBUNG

BRY-SOLAR PL-30W-3IN1-RMT-IP65-SOLAR FLOODLIGHT



REMOTE



SENSOR



SOLAR



Braytron



LED SOLAR
FLOODLIGHT

MODEL NO: BT64-01281

30w - 1200lm



	SOLAR
	REMOTE CONTROL
	SENSOR Detection Distance: 1m-10m
	DIMMABLE



LED

IP65

3 CCT



BRAYTRON SRL

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 6, BLD. IULIU MANIU, NR.616, CORP B, ET.1,BUCUREȘTI, Sector 6(RO)

info@braytron.com

www.braytron.com

Pagina 1 din 3

Allgemeine Merkmale

Modell	: BT64-01281
Hauptkategorie	: Solarbeleuchtung
Unterkategorie	: Solar Floodlight
Typ	: Solar Floodlight
Gehäusefarbe	: Black
Dimmbar	: Dimmable
Lichtquelle	: LED
Garantie	: 2 years(1 year for battery)
Klasse	: Class III
IP (Schutzart)	: IP65

Product Characteristics

Leistung	: 100 w
Farbtemperatur	: 3IN1
Effektive Lumen	: 1200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)	: >80
Lichtabstrahlwinkel	: 90°

Elektrische Eigenschaften

Lebensdauer	: 20000 h (For LED)
Spannung	: Solar Panel Energy
Leistungsaufnahme (Watt)	: 30 w
Material	: ABS
Arbeitstemperatur	: -20°C ~ +40°C
Betriebsdauer	: 4-12 h

Akku-Informationen

Batterie	: LiFePO4
Ladezeit	: 8 h-9 h at 50.000 lux

Dimensions & Weight

Länge	: 185 mm
Breite	: 47 mm
Höhe	: 230 mm
Gewicht	: 890 gr

Sensor-Informationen

Sensortyp	: Microwave
Erfassungsreichweite	: 1m-10m
Erfassungswinkel	: 120° Degrees
Zeitverzögerung	: 30sec
Beleuchtungsstärke (Lux)	: 15 lux

Solar-Informationen

Solarmodul : 5.5V, 10W

Paket-Informationen

Nettogewicht : 8,90 kgs
Bruttogewicht : 10,30 kgs
Stückzahl pro Karton (PCS/CTN) : 10
Länge : 425 mm
Breite : 350 mm
Höhe : 220 mm
EAN-Code : 5949097739217

BRAYTRON SRL

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 6, BLD. IULIU MANIU, NR.616, CORP B, ET.1,BUCUREȘTI,Sector 6(RO)
info@braytron.com
www.braytron.com

Pagina 3 din 3